

Утверждаю
 Директор государственного
 бюджетного учреждения культуры
 Ставропольского края «Ставропольский
 краевой Дом народного творчества»
 Л.Ф. Бобрышова
 «24» сентября 2022 г.



Отчет
 о реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022 год,
 государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края
 «Ставропольский краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ»)

№	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия ²	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I.	Открытость и доступность информации об организации					
1.	-	-	-	-	-	-
II.	Комфортность условий предоставления услуг					
2.	-	-	-	-	-	-
III.	Доступность услуг для инвалидов					
3.1	Отсутствие выделенной стоянки для автотранспорта инвалидов	Согласовать с ГИБДД города Ставрополя место возможной стоянки автотранспорта для инвалидов. Обозначить на официальном сайте учреждения согласованное место стоянки автотранспорта для инвалидов в рубрике «Доступная среда. Равные возможности».	до 01.02.2022	Бобрышова Лариса Федоровна – директор	1. Направлено обращение в Управление УИГБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю о рассмотрении возможности выделения места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, в непосредственной близости от входа в учреждение.	29.11.2021 19.12.2021 получен ответ из Управления МВД России по городу Ставрополю согласно которому реализация мероприятия невозможна ввиду того, что выделение участков земли под определенный вид пользования, а также разработка

					<p>проектов организации дорожного движения, не относятся к компетенции отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Ставрополю. По вопросу организации дорожного движения и выделения парковочного места рекомендовано обратиться в администрацию города Ставрополя)</p> <p>2. Направлено обращение в администрацию города Ставрополя о рассмотрении возможности выделения места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, в непосредственной близости от входа в учреждение.</p>	<p>29.11.2021 24.12.2021 получен ответ из Комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя согласно которому установка дорожного знака 5.4 «парковка (парковочное место)» с знаком дополнительной информации (табличкой) 8.17 «Инвалиды» в непосредственной близости от входа в учреждение будет выполнена подрядной организацией в I квартале 2022</p>
--	--	--	--	--	--	--

						года в связи с израсходованием лимитов выделенных средств на обеспечение безопасности дорожного движения в 2021 году
3.2	Отсутствие дублирования надписей знаков и иной текстовой графической информации рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание учреждения	Обеспечить дублирование надписей знаков и иной текстовой графической информации рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание библиотеки.	до 01.05.2022	Бобрышова Лариса Федоровна – директор	Направлено обращение в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о порядке и месте размещения таблички при входе в здание учреждения, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	30.11.2021 28.12.2021 получен ответ из Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия согласно которому на объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Размещение иных надписей и обозначений законом не урегулированы, в связи с этим Управлением дан запрос в Министерство культуры Российской Федерации о порядке установки обозначенных табличек.

